

# У вас родился Малыш?

**Медицинское наблюдение детей до года** – важный и ответственный процесс, пренебрегать которым нельзя. Заболевания в периоде новорожденности легко поддаются лечению, если выявляются своевременно и, наоборот, если во время заболевания не распознать, возможны серьезные проблемы со здоровьем в старшем возрасте.

## График прохождения врачей до года (по месяцам)

График плановых осмотров и анализов для ребенка до года

Возраст	Врач	Необходимые анализы
Новорожденный	Педиатр	Неонатальный скрининг на врожденный гипотиреоз, фенилкетонурию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз и галактоземию (в случае отсутствия сведений о его проведении) Аудиологический скрининг (в случае отсутствия сведений о его проведении)
1 месяц	Педиатр Невролог Детский хирург Офтальмолог Детский стоматолог	Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) Ультразвуковое исследование почек Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов Эхокардиография Нейросонография Аудиологический скрининг (в случае отсутствия сведений о его проведении)

2 месяца	Педиатр	Общий анализ крови Общий анализ мочи Аудиологический скрининг (в случае отсутствия сведений о его проведении)
3 месяца	Педиатр Травматолог-ортопед	Аудиологический скрининг (в случае отсутствия сведений о его проведении)
4 месяца	Педиатр	—
5 месяцев	Педиатр	—
6 месяцев	Педиатр	-
7 месяцев	Педиатр	—
8 месяцев	Педиатр	—
9 месяцев	Педиатр	-
10 месяцев	Педиатр	—

11 месяцев

Педиатр

—

12 месяцев

Педиатр Невролог Детский хирург  
Оториноларинголог Травматолог-ортопед  
офтальмолог

Общий анализ крови Общий анализ мочи  
Электрокардиография

## В роддоме

Новорожденных детей в роддоме осматривает педиатр (неонатолог), который измеряет рост, вес, окружность груди и головы, проводит оценку по шкале Апгар. При отсутствии противопоказаний и при согласии родителей в первые сутки делается прививка против вируса гепатита В, на третьи – БЦЖ. На четвертые сутки проводится неонатальный скрининг с целью наиболее раннего обнаружения серьезных генетических болезней. Для этого у малыша берут кровь для лабораторного исследования.

## В 1 месяц

Педиатр измеряет рост и вес ребенка, окружность груди и головы, размеры большого родничка. Врач также должен осмотреть место прививки БЦЖ. Помимо педиатра, ребенку нужно пройти осмотры у детского хирурга, невролога, офтальмолога, сделать ряд УЗИ (внутренних органов и почек, тазобедренных суставов, НСГ – УЗИ головного мозга, ЭХОКГ – УЗИ сердца) и аудиоскрининг. Проводится повторная вакцинация от вируса гепатита В.

Осмотр узких специалистов:

- Детский хирург
- Невролог

- Офтальмолог
- Детский стоматолог

## В 3 месяца

Необходимо сдать общий анализ мочи и общий анализ крови, пройти аудиологический скрининг. С результатами анализов необходимо обратиться к педиатру, который измеряет большой родничок, вес и рост ребенка, окружность его головы и груди, осматривает место прививки БЦЖ.

Осмотр узких специалистов:

- Травматолог-ортопед

## В 6 месяцев

Педиатр предоставляет информацию о прикормах, отвечает на вопросы родителей, а также принимает решение о проведении вакцинации от коклюша, дифтерии, полиомиелита, столбняка и вирусного гепатита В.

## В 1 год

Необходимо сдать следующие анализы: 1) клинический анализ крови, 2) общий анализ мочи. В этом возрасте ребенку проводится ЭКГ – электрокардиография. С результатами анализов и обследования ребенка осматривает педиатр. В этом возрасте делается реакция Манту. Через трое суток оценивается результат. Затем делаются прививки от краснухи, кори, паротита.

Осмотр узких специалистов:

- Детский хирург;
- Офтальмолог;

- Отоларинголог (ЛОР);
- Травматолог-ортопед;
- Невролог.